

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства охорони здоров'я України
 23 липня 2002 року N 280
 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України
 від 08 листопада 2023 року N 1925)
 Зареєстровано
 в Міністерстві юстиції України
 8 серпня 2002 р. за N 640/6928

Перелік

необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, та періодичність їхнього проведення

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства охорони здоров'я України
 від 15 червня 2014 року N 327,
 від 3 серпня 2021 року N 1614,
 від 21 лютого 2023 року N 354,
 від 8 листопада 2023 року N 1925
 (враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства охорони
 здоров'я України від 24 листопада 2023 року N 2002)

N з/п	Характер виконуваних робіт	Перелік необхідних лікарів-спеціалістів та періодичність обстежень					Лабораторні та інструментальні дослідження та періодичність їхнього проведення			
		терапевт або лікар загальної практики - сімейної медицини	дерматовенеролог	стоматолог	отоларинголог	психіатр	флюорографія	серологічні дослідження крові на інфекційні хвороби	дослідження калу на виявлення гіменолепідозу та яєць гостриків (ентеробіозу) у зішкребку з прианальних складок	бактеріологічні дослідження
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Харчова та переробна промисловість (крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олії, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерносквищ, елеваторів; крохмалепатокових, соледобувних, спиртових, лікеро-горілчанних підприємств; складів зерна, борошна, круп)									
1.1	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення,	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього

	холодильники, експедиції, виробничі лабораторії						груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.2	Технологи, начальники цехів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.3	Працівники лабораторій та заквасного відділення	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього

							груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.4	Працівники складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
1.5	Персонал, який має обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
1.6	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
1.7	Прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-

							галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
1.8	Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
1.9	Вантажники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-

1.10	Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
1.11	Працівники пунктів заготівлі молока	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
1.12	Працівники кондитерських виробництв, цехів	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз,

		надалі 1 раз на рік	1 раз на рік				надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	надалі 1 раз на рік	шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.13	Працівники цехів виробництва дитячого харчування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.14	Працівники цехів виробництва морозива, десертів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності даних про проведене щеплення)		Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.15	Працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м'ясопереробної та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропонозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.16	Працівники цехів виробництва кулінарної продукції	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при

							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
1.17	Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
2	Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздільної, а також ті, що розташовані на території ринків									
2.1	Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий

							латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	щеплення)		стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
2.2	Продавці	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
2.3	Працівники складів, холодильників, експедитори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-

							охорони здоров'я			
2.4	Персонал, який мисе обладнання, та прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
2.5	Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
3	Ринки									
3.1	Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що не	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при

	мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)	рік					рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
3.2	Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
3.3	Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка:

							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	про проведене щеплення)		золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
3.4	Працівники продовольчих складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-
3.5	Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							стандартів у сфері охорони здоров'я			
4	Підприємства громадського харчування									
4.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.2	Завідувачі виробництва	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.3	Технологи	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду та надалі	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз,

		надалі 1 раз на рік	1 раз на рік				надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	надалі 1 раз на рік	шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.4	Кухарі та кухонні працівники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.5	Кондитери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигеліоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності даних про проведене щеплення)		Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.6	Офіціанти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.7	Робітники кетерингів та цехів бортового харчування на авіатранспорті	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та

							галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			надалі 1 раз на рік)
4.8	Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.9	Водії автоліфтів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
4.10	Шипчандлери	При проведенні попереднього медогляду та	При проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

		надалі 1 раз на рік	1 раз на рік				надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		
4.11	Працівники вагонів-ресторанів, камбузів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі оди раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
4.12	Працівники складів, холодильників	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду	-	-

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(за відсутності даних про проведене щеплення)		
4.13	Персонал, який має обладнання, та прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
4.14	Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
4.15	Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт) і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
5	Заклади освіти, крім закладів вищої освіти									
5.1	Керівники, їх заступники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.2	Педагогічні працівники	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні	При проведенні попереднього	-

		медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	медогляду	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік	
5.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на

							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
5.5	Спеціалісти, що беруть участь у освітньому процесі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
5.6	Технічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
5.7	Учні перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду	Згідно з переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів відповідного об'єкту та/або характеру виконуваних робіт.								
6	Заклади вищої освіти									
6.1	Здобувачі закладів вищої та фахової передвищої освіти перед початком та в період проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду	Згідно з переліком необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів відповідного об'єкту та/або характеру виконуваних робіт.								
7	Притулки для дітей									
7.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

							галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
7.2	Викладачі, учителі, вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
7.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років) Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

								Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
7.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
7.5	Інший педагогічний і технічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (виключно для іншого педагогічного персоналу)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
8	Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням									

8.1	Адміністративно-господарський персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
8.2	Педагогічний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
8.3	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

							груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
8.4	Працівники харчоблоків	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
8.5	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
9	Лікувально-профілактичні заклади / санітарно-профілактичні заклади / установи та заклади системи соціального захисту населення									
9.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років) Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
9.2	Вихователі, помічники вихователів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	раз на рік		
9.3	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років) Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
9.4	Працівники харчоблоків, їдальень та роздавальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та

							ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)		надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
9.5	Працівники дитячих молочних кухонь	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
9.6	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
9.7	Працівники, які безпосередньо надають соціальні послуги з догляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
9.8	Працівники, які безпосередньо проводять соціальну роботу, у тому числі надають соціальні та спеціалізовані послуги, і внаслідок виконання своїх обов'язків мають безпосередній контакт з населенням	При проведенні попереднього медогляду	-	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
10	Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених									

10.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
10.2	Медичні працівники (лікарі, середній, молодший медичний персонал, професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи та професіонали з немедичною освітою медико-профілактичної справи)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

								огляду та надалі 1 раз на рік		
10.3	Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
10.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
11	Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки									
11.1	Приймальники	При проведенні попереднього медогляду та	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та	Сифіліс при проведенні попереднього	-	-

		надалі 1 раз на рік					надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	медогляду та надалі 1 раз на рік		
11.2	Пральники, прасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12	Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу									
12.1	Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
12.2	Перукарі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.3	Манікюрники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні	-	-

							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.4	Педикюрники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.5	Косметики	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.6	Масажисти	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні	-	-

		медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду		медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.7	Візажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік	-	-
12.8	Працівники, що виконують татуаж і пірсинг	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього	-	-

							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
12.9	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
13	Лазні, сауни									
13.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
13.2	Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
13.3	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14	Готелі									

14.1	Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14.2	Чергові	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14.3	Покоївки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
14.4	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
14.5	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
15	Гуртожитки									
15.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
15.2	Вихователі	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

							охорони здоров'я			
15.3	Кастеляни	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
15.4	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
16	Спортивно-оздоровчі комплекси									
16.1	Адміністрація	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-

		рік				працюють з дітьми)	рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
16.2	Тренери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
16.3	Інструктори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років	-	-

							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	(для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)		
16.4	Медичний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років) Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-
16.5	Працівники басейнів та лікувальних ванн	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-

							інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	трьох років)		
16.6	Інженери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
16.7	Техніки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
16.8	Прибиральники	При проведенні	-	-	-	-	При проведенні	Сифіліс при	-	-

		попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік					попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
16.9	Обслуговуючий персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
17	Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)									
17.1	Гримери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
17.2	Костюмери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
17.3	Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
18	Розважальні заклади									
18.1	Обслуговувальний персонал	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
18.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							охорони здоров'я			
19	Підприємства фармацевтичної промисловості									
19.1	Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.2	Фасувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.3	Гранулювальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-

		рік					рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на рік		
19.4	Оператори	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.5	Приймальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.6	Апаратники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.7	Фармацевти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							стандартів у сфері охорони здоров'я			
19.8	Інженери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.9	Техніки	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
19.10	Таблетувальники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-

		рік					рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на рік		
19.11	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
20	Аптеки та їх структурні підрозділи									
20.1	Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
21	Підприємства та об'єкти водопостачання і каналізації									
21.1	Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, у тому числі на судах, у залізничних вагонах, на літаках	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення)	-	-
22	Метрополітен									
22.1	Контролери	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
22.2	Прибиральники рухомого складу та приміщень метрополітену	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23	Транспортно-дорожній комплекс									
23.1	Автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі									
23.1.1	Працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водіїв автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні, транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні, транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік);

							охорони здоров'я	реалізації продуктів харчування)		2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік).
23.1.2	Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.1.3	Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	При проведенні попереднього медогляду (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві),	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік (для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування)	Для персоналу, який бере участь у приготуванні (виробництві), транспортуванні та реалізації продуктів харчування: 1) кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на

							стандартів у сфері охорони здоров'я	транспортуванні та реалізації продуктів харчування)		рік); 2) носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
23.1.4	Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-
23.1.5	Мийники літальних апаратів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.1.6	Працівники з приймання та видачі вантажу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2	<i>Рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту</i>									
23.2.1	Начальники пасажирських поїздів, провідники, інші працівники поїзних бригад	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2.2	Бортпровідники всіх видів транспорту	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	При проведенні попереднього	-	При проведенні попереднього	Сифіліс при проведенні	-	-

		медогляду та надалі 1 раз на рік	медогляду	медогляду	медогляду		медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
23.2.3	Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2.4	Працівники рефрижераторних поїздів та секцій	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
23.2.5	Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
23.2.6	Працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

							відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
24	Рибне господарство									
24.1	Члени екіпажів суден	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
24.2	Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-
24.3	Рибалки, які	При проведенні	При проведенні	-	-	-	При проведенні	Сифіліс при	-	-

	займаються прибережним ловом	попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	попереднього медогляду				попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік		
24.4	Працівники рибоприймальних пунктів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризик розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Гепатит А при проведенні попереднього медичного огляду (за відсутності даних про проведення щеплення)	-	-
25	Вирощування, розведення, реалізація тварин та продукції тваринництва									
25.1	Тваринники	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби,	-	-

							груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування		
25.2	Працівники тваринницьких ферм	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
25.3	Працівники цехів виготовлення кормів	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Туляремія при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на 10 років	-	-

							туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я			
25.4	Оператори машинного доїння	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-
25.5	Оператори штучного запліднення тварин	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	-

25.6	Доярки (дояри)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Інфекційні хвороби, спільні для тварин і людей (зооантропоозні інфекції) при наявності анамнестичних даних щодо ризику інфікування	-	Кал: черевний тиф, паратифи А і В, сальмонельоз, шигельоз (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік) Носоглотка: золотистий стафілокок (при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік)
26	Приватні послуги вдома									
26.1	Репетитори, гувернери, доглядачі, прибиральники, кухарі, манікюрники, педикюрники, масажисти	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду (для працівників, які працюють з дітьми)	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік Кашлюк при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на десять років (для працівників, які контактують з дітьми віком до трьох років)	-	-
27	Державні спеціалізовані установи судово-експертної діяльності									
27.1	Судово-медичні експерти і професіонали з вищою немедичною	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі	-	-

	освітою	рік					рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	1 раз на рік Гепатит В при проведенні попереднього огляду (за відсутності даних про проведене щеплення) Гепатит С при проведенні попереднього огляду та надалі 1 раз на рік		
27.2	Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-	-	-	При проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік при належності до груп підвищеного ризику розвитку туберкульозу, в тому числі діагностики латентної туберкульозної інфекції, у відповідності до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я	Сифіліс при проведенні попереднього медогляду та надалі 1 раз на рік	-	-

Директор Департаменту
медичних послуг

Тетяна ОРАБІНА

(Перелік із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства охорони здоров'я України від 15.05.2014 р. N 327,
від 03.08.2021 р. N 1614,
від 21.02.2023 р. N 354,
у редакції наказу Міністерства охорони
здоров'я України від 08.11.2023 р. N 1925,

*враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 24.11.2023 р. N 2002)*